

TEPLOMĚRY



Geratherm[®]
classic



microlife



Romed



microlife



Geratherm[®]
clinic



microlife




microlife



microlife



microlife



Geratherm[®]
flex



microlife

CLASSIC - galium

klasický teploměr, rozsah od 35°C – 42°C bez rtuťi, obsahuje galium - není jedovaté
doba měření cca 5 minut, stupnice po 0,1°C
ochranná plastová krabička

MT 16B1 - color

dvě barvy v komerčním provedení
doba měření 60 s., automatické vypnutí
paměť posledního měření, vodotěsný
indikace vybití baterií (nevyměnitelné)

MT ROMED

elektronický levný teploměr
doba měření 60 s., automatické vypnutí
signální tón, indikace vybití baterií
paměť posledního měření

MT 16F1 - standard

elektronický levný teploměr, signální tón
doba měření 60 s., automatické vypnutí
paměť posledního měření
indikace vybití baterií, 1 desetinné místo

CLINIC - standard

elektronický teploměr, signální tón
doba měření 60 s., automatické vypnutí
paměť posledního měření
indikace vybití baterií, 1 desetinné místo

MT 16C2 - 2 desetinná místa

slouží k měření bazální teploty
doba měření 60 s., automatické vypnutí
paměť posledního měření, vodotěsný
signální tón, indikace vybití baterií

MT 1681 - klasik

kvalitní lékařský teploměr, plné vybavení
doba měření 60 s., automatické vypnutí
paměť posledního měření, signální tón
indikace vybití baterií, vodotěsný

MT 18A1 - jumbo

teploměr s extra velkým displejem
doba měření 60 s., automatické vypnutí
paměť posledního měření, signální tón
indikace vybití baterií, vodotěsný

MT 1931GT - ohebný pozlacený hrot

ohebný pozlacený analergický hrot
pro bezpečné měření - vychýlení hrotu 45°
doba měření 60 s., automatické vypnutí
paměť posledního měření, signální tón
indikace vybití baterie, dokonale vodotěsný

FLEX - ohebný hrot

ohebný flexibilní hrot
pro bezpečné měření - vychýlení hrotu 45°
doba měření 60 s., automatické vypnutí
paměť posledního měření, signální tón
indikace vybití baterie, dokonale vodotěsný

MT 1951 - rychloběžka, svítící

je rychlý s velkým podsvíceným displejem
doba měření 30 sec. rektálně 10 sec.
paměť posledního měření,
indikace vybití baterií
signální tón, vodotěsný, aut. vypnutí

TEPLOMĚRY



microlife

FR 1DM1 - čelový APONORM

rychlé a komfortní měření na čele
obzvláště vhodné pro malé děti
doba měření 1 sekunda
nová technologie - přesnost měření
paměť na 12 měření
indikace vybití baterií
signální tón, podsvícený displej
automatické vypnutí, horečkový alarm
v provedení APONORM



microlife

FR 100 - infa čelový **NOVINKA!!**

rychlé a komfortní měření na čele
obzvláště vhodné pro malé děti
nová technologie - přesnost měření
doba měření 5 sekund - skenování
dlouhá životnost baterie; malé rozměry
rozsah měření mezi 34,0°C až 42,2°C
signální tón, automatické vypnutí



microlife

IR 1DA1 - infra ušní

ochranné hygienické kryty -
použití pro profesionální účely
rychlé a komfortní měření v uchu
lze s ním měřit teploty i okolí a
kapalin od 0°C do 100°C
měření teploty mléka v koj. lahvích, dětské
koupele, teploty v pokoji...
doba měření 1 sekunda, podsvícený displej
paměť posledního měření, signální tón
indikace vybití baterií, automatické vypnutí
v příslušenství 20 náhradních krytů



microlife

IR 1DE1 - infra ušní

použití bez ochranných hygienických krytů -
vhodný pro domácí použití
rychlé a komfortní měření v uchu
lze s ním měřit teploty i okolí a
kapalin od 0°C do 100°C
měření teploty mléka v koj. lahvích, dětské
koupele, teploty v pokoji...
doba měření 1 sec., paměť na 12 měření
indikace vybití baterie, auto. vypnutí



DUOTEMP

infra ušní/ čelový teploměr
rychlé a komfortní měření na čele
rychlé a komfortní měření v uchu
doba měření 1 sekunda
dlouhá životnost baterie
rozsah měření mezi 0°C až 100°C
signální tón, automatické vypnutí



BABY SCAN THERMOMETER

L54800 (LA09 0103)

infra ušní/ čelový teploměr
rychlé a komfortní měření na čele
rychlé a komfortní měření v uchu
doba měření do 3 sekund
displej zobrazuje hodiny a teplotu v pokoji
lze měřit i okolní teploty
mezi 16°C až 40°C
signální tón, automatické vypnutí

TEPLOMĚRY

microlife



MT 100

nadstandardní vybavení
s analergickým pozlaceným hrotem
doba měření 60 sec.
paměť posledního měření
indikace vybití baterií
signální tón, vodotěsný
automatické vypnutí

microlife



MT 200

nadstandardně vybavená rychloběžka
s analergickým pozlaceným ohebným
hrotem, paměť posledního měření
doba měření 10 sec.
velký podsvícený displej
indikace vybití baterií
signální tón, horečkový alarm
automatické vypnutí, vodotěsný

microlife



IT 2 CA1 - instantní - profesional

teploměr pro profesionální použití
vhodné pro obvodní lékaře, primaře apod.
hygienické kryty pro čidlo - 5ks součástí
klinicky testováno, přepravní ochranný box
metoda měření je zobrazována na displeji
4 způsoby měření -
- axilární, orální, vaginální a rektální
doba měření během 4 sekund
paměť posledního měření
indikace vybití baterií
signální tón, automatické vypnutí

LANAFORM®



BABY DIGITAL THERMOMETER L54100 (LA09 0104)

teploměr v dudlíku
měření bez stresu i ve spánku
doba měření 5 minut
paměť posledního měření
indikace vybití baterií
automatické vypnutí
vodotěsný, signální tón

microlife



MT 1751 - dudlík

teploměr v dudlíku
měření bez stresu i ve spánku
doba měření 5 minut
paměť posledního měření
indikace vybití baterií
signální tón, automatické vypnutí
zcela bezpečný a nezávadný
vodotěsný

microlife



VT 1831 - veterinární teploměr

veterinární teploměr
doba měření 10 sec.
extra velký displej
paměť posledního měření
indikace vybití baterií
signální tón, automatické vypnutí
vodotěsný