

Použití

POZOR : Přístroj můžeme zapnout do el. sítě jen tehdy, je-li správně nasazena zvlhčovací vložka.

Aby mohl přístroj fungovat, musí být zástrčka úplně zastrčena. Není-li zvlhčovací vložka správně nasazena, nelze díky pojistce, která se nachází v otvoru na zástrčku, připojit přívodní šňůru.

Otvor na zástrčku a zástrčka do přístroje nesmí přijít do styku s vodou.

Před použitím se zkontrolujte zda jsou obě části suché.

Při nedostatečném zastrčení do zásuvky může dojít k rozehrátí umělé hmoty na zástrčce.

D Čistění

Předtím, než začnete přístroj čistit, bezpodmínečně vytáhněte kabel ze sítě.

Zvlhčovací vložku nikdy neponořujte celou do vody – možnost rozbití přístroje. Po každém čištění prohlédněte, zda na zástrčce není voda. Přístroj čistěte vlhkým hadrem a to minimálně jednou za měsíc. Můžete jej čistit malým kartáčkem, aby se spolehlivě odstranil vodní kámen. Otvor pro únik páry též čistěte. Pokud nebude přístroj delší dobu používán, měl by být chráněn před prachem.

Uskladnění

Přístroj vypněte a vytáhněte zástrčku ze sítě. Přístroj osušte a skladujte jej z dosahu dětí.

E Opravy

Při poruše přístroj vypněte a vytáhněte ze sítě. Opravy provádí pouze naše středisko.

Vybalení přístroje

Obal přístroje je vyroben z recyklovaného materiálu.

Zničte veškeré plastické sáčky, ty mohou být pro děti lákadlem ke hrám.

Kontrola dodávky

Zkontrolujte si úplnost dodávky. Jestliže zjistíte, že je něco v nepořádku, obraťte se na svého prodejce.

Připojení el. proudu

Dbejte na to, že styk s el. proudem může být životu nebezpečný!

Připojte přístroj na střídavý proud 230V – s napětím odpovídajícím typovému štítku na přístroji.



Používejte pouze takovou prodlužovací šňůru, o níž jste se přesvědčili, že je v bezvadném stavu.



Nikdy přístroj neuvádějte do provozu, je-li přívodní kabel poškozen. Obraťte se na servisní středisko.

Uvedení do provozu a obsluha



V zájmu své bezpečnosti a bezpečnosti třetí osoby přísně dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na straně 4/5.

Návod k použití

9 – vytáhnout zástrčku (1).

10 – zvlhčovací vložku (2) točit proti směru hodinových ručiček až na doraz a vyjmout z nádržky na vodu (5).

11 – do otevřené nádržky napustěte studenou vodu – až po označenou čáru (4). U přístroje 2031 vodu nalíváme bočním otvorem. Nemusíme tedy otvírat nádržku.

Používejte normální vodu z vodovodu. Slaná voda, stejně jako dešťová voda by vedly k poškození přístroje.

Nepřehlédněte maximální hranici naplnění vodou. Pokud je prostor pro tvoření páry příliš malý, mohou z přístroje vystřikovat kapičky vody!

Nádržka na vodu je přenosná (8).

Zastrčte kabel do sítě a stiskněte tlačítko zapnutí. Nyní je přístroj připraven k použití. Za několik málo minut po zapnutí začíná přístroj zvlhčovat vzduch.

Zvlhčovací výkon

Jen ojediněle, při slabé výkonnosti, respektive při malém obsahu minerálů ve vodě, může být do vody přidána špetka soli. Jinak v žádném případě nepřidávat žádné látky do vody.

Vůně

Vůně a podobné prostředky plnit do otvoru pro vůně (6)

Vůně nikdy nepřidáváme přímo do vody!



Znovu naplnění



Před každým znovu naplněním přístroje musíte zbývající vodu s usazeninami minerálů a kalů vylít a přístroj vymýt.

Jestliže elektrody v odpařovací jednotce se už nedotýkají vodní hladiny (již nejsou ve styku s vodní hladinou) vypne se automaticky výroba páry (odpařování). Nehrozí žádné nebezpečí přehřátí, i když přístroj s minimálním stavem vody zůstává trvale zapnut. Navíc má přístroj kontrolku stavu hladiny, která se rozsvítí.

Čištění, uložení, ošetřování

Týdně

Vytáhněte zástrčku ze sítě.

Přístroj vyčistěte a osušte bavlněným hadříkem.

Jestliže je znečištěná vodní nádrž a zvlhčovací vložka, vyčistěte je hadříkem nebo kartáčkem.

Čištění po měsíci

Elektrody a prostor varu v odpařovací jednotce se mohou díky používání a kvalitě vody pokrývat minerálními usazeninami, které by bez údržby mohly srůstat a zničit umělohmotný plášť nebo elektroniku přehřátím. Proto musíte minerální usazeniny včas odstranit. Ponořte prostřední díl přístroje (viz obr. 3 na str. 22 originálního návodu) do odstraňovače vodního kamene či minerálních usazenin a nechejte hodinu namočený. Poté šroubovákem opatrně sundejte mřížku, která chrání topné těleso a pokuste se očistit plošky kolem topného tělesa (viz. obr. 13 v tomto návodu). Těleso samotné nečistěte šroubovákem, ale kartáčkem. Vyčistěte také otvor pro odchod páry a odtok kondenzátu.

Roční čištění

Po skončení topné sezóny přístroj důkladně vyčistěte, omyjte a dobře osušte (viz. popis). Minerální usazeniny ve vodní nádrži a v odpařovací jednotce, které jdou jen těžce odstranit, můžete vyčistit obvyklými odvápnujícími prostředky.

Po použití těchto prostředků je nutné důkladné omytí.

Uložení

Nebudete-li přístroj delší dobu používat, musí být chráněn před nadměrným prachem a špínou.

Ošetření

Příležitostně je potřeba zkontrolovat zvlhčovací funkci.

Bezpečnostní pokyny



Nebezpečí !

El. proud může být smrtelný !

Části pod el. proudem el. proudy nesmí nikdy přijít do styku s vodou : nebezpečí zkratu !

Horká pára může způsobit popáleniny!

Nikdy se nedotýkejte výstupu páry : **nebezpečí popálenin !**

Účel použití

Tento parní zvlhčovač je určen pro soukromé použití a pouze ke zde popsanému účelu.

Technické změny a každé zneužití jsou kvůli s tím spojenému nebezpečí přísně zakázány.

Obsluha přístroje

Osoby, které nejsou obeznámeny s tímto návodem k obsluze, děti a osoby pod vlivem alkoholu, drog nebo léků, smějí přístroj používat pouze pod dohledem způsobilé osoby.

A Přívod el. proudu

Nikdy se nedotýkejte částí pod el. proudem. Může vést ke zranění nebo i smrti.

Připojte přístroj na střídavý proud 230V - s napětím odpovídajícím typovému štítku na přístroji.

Tento přístroj má vylepšené ochranné vlastnosti proti zkratům el. proudu.

B Přívodní - síťový kabel

Nikdy přístroj neužívejte s poškozeným kabelem. Je-li přívodní kabel nebo zástrčka poškozena, nechte je ihned vyměnit. Přívodní šňůru nikdy netahujte přes ostré hrany nebo ji nepřelamujte. Přívodní kabel nikdy nepokládejte nebo nezavěšujte nad horké předměty (např. plotýnky sporáku) nebo otevřený plamen a chraňte ji před horkem a žářem. Vyvarujte se též styku kabelu s oleji.





Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky za přívodní šňůru nebo mokřýma rukama.

C Umístění přístroje

Přístroj postavte na stálé místo, kde ho nemůžete povalit – porazit – a způsobit tím poškození přístroje nebo poranění. Dbejte na to, aby odcházející pára nepřišla do styku se síťovými částmi – **nebezpečí zkratu!** Teplota vycházející páry může dosahovat až 100°C – **nebezpečí popálenin!** Přístroj nenechávejte stát v bezprostřední blízkosti předmětů nebo stěn.

Přístroj neodkládejte na horké povrchy nebo do blízkosti otevřeného ohně.

C Dbejte jako uživatel na to, aby děti neměly žádnou příležitost hrát si s přístrojem nebezpečí popálenin! **Děti totiž neznají nebezpečí, která mohou vzniknout při zacházení s el. proudem.**



Poruchy

Opravy na přístroji smějí být prováděny pouze odbornými pracovníky v servisním středisku. Neodborné opravy mohou způsobit vznik značného nebezpečí pro uživatele. Při neodborných opravách nepřebíráme žádné ručení za případné škody.

Odstranění

Vysloužilé přístroje ihned vyřadte z užívání. Vytáhněte zástrčku ze sítě a odpojte přívodní kabel. Vysloužilý odpařovač - zvlhčovač by měl být odevzdán pokud možno do ověřené sběrný.

Záruka

Pro parní zvlhčovač model BONECO 2031 poskytujeme záruku 2 roky od data prodeje. Při uplatňování nároků předložte prodejní doklad a řádně vyplněný záruční list, opatřený datem prodeje a razítkem prodejce.

Záruka se nevztahuje na škody, které byly způsobeny neodborným zacházením, nehodou, nedbalostí obsluhy nebo změnami na přístroji třetí osobou.


Záruku uplatňujte ihned po zjištění závady u svého prodejce, nebo přímo u dovozce: BONECO CR, s. r. o., tel./fax: 567 212 396, e-mail: info@boneco-cr.cz
www.boneco-cr.cz



Výrobek a baterie likvidujte odevzdáním na místo zpětného odběru.
Výrobek ani baterie nepatří do běžného domovního odpadu!
Papír odevzdejte na sběrné místo.
Děkujeme že šetříte a chráníte přírodu. ☺

Parní zvlhčovač vzduchu

model 2031



Blahopřejeme Vám k nákupu. S parním zvlhčovačem BONECO 2031 se rychle a efektivně zvýší kvalita suchého ovzduší ve Vašem pokoji. Tento přístroj odpařuje vodu s vysokou účinností, a tím se stará o příjemné klima v místnosti.

Je ideální pro zimní období, kdy zvyšuje nejen velmi nízkou vlhkost ovzduší, ale chladnější místnosti i částečně vyhřeje.

Jako u všech elektrických přístrojů, tak i u tohoto parního zvlhčovače, je obzvláště nutno dbát všech bezpečnostních pokynů a předpisů.

Dříve, než přístroj poprvé použijete, prostudujte si prosím pozorně návod k použití a uschovejte jej k případnému pozdějšímu nahlédnutí.



Tento výstražný trojúhelník charakterizuje nebezpečí. Proto se jím musíte vždy řídit, jinak by mohlo dojít k těžkému poranění.

Obrázky k textu najdete v návodu. Při studování návodu pozorně sledujte obrázky.

Návod k použití :

Tento návod nemůže dopodrobna zodpovědět všechny možné otázky. Pro další informace nebo při problémech se obraťte na svého prodejce nebo přímo na dovozce BONECO CR.

Tento návod si pečlivě přečtěte a dobře jej uschovejte pro pozdější nahlédnutí.

Technická data :

Model BONECO 2031

| | |
|---------------|--|
| Napětí | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Příkon | 325 W |
| Výkon | 350 g/hod. |
| Pro místnosti | 50 m ² / 125 m ³ |
| Zásobník vody | 5,5 litrů |
| Rozměry | Ø 320 x 204 mm |
| Hmotnost | 1,5 kg |
| Kabel | 1,8 m |
| Použitý mat. | polypropylen |
| Záruka | 2 roky |

Popis přístroje :

1. Zástrčka přístroje
2. Zvlhčovací vložka
3. Odvod – výstup páry
4. Ukazatel vodní hladiny
5. Vodní nádrž
6. Nádobka na parfém
7. Síťový kabel
8. Držadlo

